

Stadt- und Überlandbusse

Artikel vom **16. Oktober 2020**

Busse mit Verbrennungsmotor



ProBus Iveco MOBI/LE-Low-Entry Minibus (Bild: ProBus).

ProBus hat sich seit der Firmengründung im Jahre 2006 zu einer festen Größe im Mini- und Midibus-Segment etabliert. Neben einer breiten Modellpalette an Reise-, Stadt- und Kombibussen wird größter Wert auf die Kundenbetreuung und Kundenzufriedenheit gelegt. Hierzu gehört ein geschultes und erfahrenes Team, bestehend aus Ingenieuren und Technikern für den technischen Support, die Ersatzteilversorgung sowie die Demonstration von Vorführfahrzeugen durch Außendienstmitarbeiter beim Kunden vor Ort. So ist das »Testen und Erfahren« der qualitativ hochwertig verarbeiteten Fahrzeuge direkt im Einsatzbereich möglich - denn die Fahrzeuge sprechen für sich. ProBus sieht sich als 360° Vertriebs- & Servicepartner mit nunmehr einem stark erweiterten Produktportfolio auf dem Markt der Stadt- und Überlandbusse. Hiermit reagiert ProBus auf den steigenden Bedarf an kleinen Linienbussen im ÖPNV. Gerade auf Linien mit geringer Auslastung, in ländlichen Gebieten oder zu Schwachlastzeiten können die Midibusse von ProBus mit niedrigen Betriebskosten und kompakten Abmessungen

punkten. So werden mittlerweile vier niederflurige Midibusse angeboten. Die zwei Heckniederflur-Varianten Iveco MOB/HNF und Iveco R/HNF können u.a. mit einem funktionellen Innenraum, Stehperron im Heck, Klapprampe und Rollstuhlplatz im Linienbereich aufwarten. Die Personkapazität beläuft sich auf bis zu 24+1 Sitzplätze und bis zu zehn Stehplätze, insgesamt max. 32 Fahrgäste. Die Basis dieser Fahrzeuge bildet das Iveco Daily Chassis 70C18 (180 PS) bzw. 70C21 (205 PS), kombiniert mit dem 8-Gang-ZF-Automatikgetriebe Hi-Matic.



ProBus Sprinter LE Low-Entry Minibus auf Mercedes-Benz-Sprinter Chassis (Bild: ProBus).

Die zwei jüngsten Mitglieder der ProBus-Familie sind die beiden Low Entry Varianten Iveco MOB/LE und der Mercedes Sprinter/LE – zwei vollwertige Linienbusse! Der Iveco MOB/LE (Maße: L x B x H 8,55 x 2,35 x 2,90 m) mit 7,2 t zGG. kann mit bis zu 25+1 Sitzen mit Linien- oder Überlandbestuhlung, sowie 23+1 Sitzen mit Hecktür und bis zu acht Stehplätzen konfiguriert werden. Die speziellen Ansprüche des Kunden stehen im Vordergrund, so dass alle Anforderungen von Matrixanlagen und Innenanzeigen über Zahlische bis hin zur Vorbereitung und Einbau von RBL-Systemen umgesetzt werden können. Die Sondereinbauten werden auf Kundenwunsch am Standort Herxheim nachgerüstet, so dass jedes Fahrzeug einsatzbereit an den Kunden übergeben werden kann. Der Mercedes Sprinter/LE auf Basis Sprinter 516 CDI mit 7G-tronic Getriebe hat serienmäßig eine zweiflügelige Außenschwingtür vorne, ebenfalls eine Klapprampe und wahlweise Linien- oder Überlandbestuhlung mit bis zu 16+1 Sitzplätzen und bis zu 27 Fahrgästen. Der Sprinter überzeugt durch seine großzügige Verglasung, einem hellen Innenraum und kompakten Fahrzeugabmessungen (L x B x H 7361 (7761 mit Heckverlängerung) x 1993 x 3020 mm).

Hersteller aus dieser Kategorie
