

The logo for KUHN, featuring the word "KUHN" in white, bold, uppercase letters on a red rectangular background.

Sichere Wartungszugänge zu Nutzfahrzeugen

Artikel vom **24. November 2021**
Werkstattausrüstungen



Die höhenverstellbare Arbeitsbühne ist in zwei Standardgrößen oder freikonfigurierbaren Varianten erhältlich (Bild: Zarges).

Sicheres Arbeiten in der Höhe gewinnt in allen Bereichen immer mehr an Bedeutung, so auch bei der regelmäßigen Wartung von Nutzfahrzeugen und Maschinen. Hierbei ist ein hohes Maß an Flexibilität gefragt, um den unterschiedlichen Anforderungen in Werkstätten und in der Industrie gerecht zu werden. Mit der neuen höhenverstellbaren Arbeitsbühne von [Zarges](#) erhalten Unternehmen eine Arbeitsplattform, die alle erforderlichen Standards erfüllt, in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122 sowie die Maschinenrichtlinie konstruiert und speziell für Wartungsarbeiten von Nutzfahrzeugen und Maschinen entwickelt wurde.

Sicheres Arbeiten zu zweit

Die höhenverstellbare Arbeitsbühne ist in zwei Standardgrößen oder frei konfigurierbaren Varianten erhältlich. Sie lässt sich bis zu einer Arbeitshöhe von 6,25 m nutzen. Die Bedienung der Arbeitsbühne erfolgt ohne Strom. Ihre Bauweise sorgt für eine leichte Verfahrbarkeit durch große Lenkrollen. Ein sicherer Stand wird durch zusätzliche Auszüge und Spindeln auch bei der Variante mit Zusatzplattform gewährleistet. Dabei ist sie für Arbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet. Dank eines umlaufenden Geländers ist auf der Plattform sicheres Arbeiten in der Höhe mit zwei Personen und einer Gesamtbelastung von bis zu 300 kg möglich. Im Bedarfsfall kann zudem das Gelände arbeitsseitig entnommen werden. Drei höhenverstellbare Zustiegs Optionen sorgen für weitere Flexibilität und Anpassbarkeit. Hierbei besteht die Auswahlmöglichkeit zwischen einer platzsparenden Steigleiter, einer abnehmbaren Schiebeleiter oder einer komfortablen höhenverstellbaren Treppe. Der optimierte Wartungszugang zeichnet sich zudem durch eine Überkragung der optional erhältlichen Zusatzplattform aus, die entweder fest montiert oder klappbar ist. Anwender können die Arbeitsbühne sowohl als Front- als auch als Seitenarbeitsbühne, inklusive eines optionalen Zugangs von der hinteren Seite, einsetzen. Um den Aufbauvorgang zu vereinfachen, sind die einzelnen Baugruppen der höhenverstellbaren Arbeitsbühne vormontiert. Neben einer ausführlichen Aufbauanleitung stehen Kunden auch anschauliche Erklärvideos zur Verfügung. Bei Bedarf ist ein Aufbauservice zubuchbar. Zusätzlich bietet Zarges seinen Kunden eine umfassende Beratung namens »Working@Height« an, für mehr Arbeitssicherheit im eigenen Unternehmen.



Stationäre Zugangslösung zu Schienenfahrzeugen über Dacharbeitsstände (Bild: Zarges).

Hersteller aus dieser Kategorie
